保育園欠席者・発症者情報収集システム
取扱説明書　保育担当編
Ver.2.30
（2011 年 9 月 30 日）

〈〈保育園欠席者・発症者情報収集システム　目次〉〉

１．新規登録 ..... - 2 -

１－１．登録画面へのログイン ..... - 2 -

１－２．施設情報の登録 ..... - 3 -

２．情報の閲覧・参照 ..... - 5 -

２－１．登録済み施設のログイン ..... - 5 -

２－２．地域の状況 ..... - 6 -

（１）地域の状況 ..... - 7 -

（２）疾患の登録状況 ..... - 11 -

（３）全域および他市町村の状況 ..... - 15 -

（４）一般公開情報（全国） ..... - 19 -

（５）学年別罹患率グラフ ..... - 21 -

２－３．参照 ..... - 23 -

（１）ＣＳＶダウンロード ..... - 25 -

（２）グラフ表示－今年度 ..... - 26 -

（４）印刷用 ..... - 27 -

２－４．インフルエンザ確認 ..... - 28 -

（１）インフルエンザによる出席停止・欠席状況確認状況の表示 ..... - 29 -

（２）クラスターの修正 ..... - 34 -

３．臨時休業印刷 ..... - 36 -

（１）臨時休業印刷 ..... - 36 -

（２）管轄内 PFD 一括出力 ..... - 37 -

４．自施設情報 ..... - 39 -

５．施設検索 ..... - 41 -

６．ログアウト ..... - 42 -

１．新規登録

システムを操作する上での注意事項：
システムにログイン中は、ブラウザの「 戻る 」ボタンを使用しないでください。

１－１．登録画面へのログイン

ログイン ID とパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

① ログイン ID は、リストの中から該当の ID を選択します。
② 初期パスワードを入力します。
③ [ログイン]ボタンをクリックします。

誤ったパスワードを入力した場合は、パスワードエラー画面が表示されます。正しいパスワードを入力しなおしてください。

１－２．施設情報の登録

（１）新規情報登録

自施設情報の新規登録を行います。

① 必要な項目を入力します。
② パスワードを変更します。初期パスワードは利用できません。必ず専用パスワードを入力し、覚えておいてください。
③ すべて入力し終えたら、[確認] ボタンをクリックします。



【 入力項目 】

※ログインＩＤ、施設名称は変更できません

責任者名	施設の責任者名を入力します
住所	住所を入力します
連絡先電話番号	電話番号を入力します
連絡先 FAX 番号	FAX番号を入力します
連絡先メールアドレス	担当者、または連絡先のメールアドレスを入力します
新しいパスワード	パスワードを決めて入力します
パスワード確認入力	上記パスワードを再度入力します

【 登録時の注意 】

※パスワードは半角英数で設定してください

※記号は使用できません

※初期パスワードは使用できません

（２）入力内容の確認

初期登録で入力した内容を確認します。

①［ 登録 ］ボタンをクリックすると、情報がデータベースに登録されます。
［ 修正 ］ボタンをクリックすると、元の入力画面に戻ります。データを修正し、
［ 確認 ］ボタンをクリックすると、再度、入力確認画面が表示されます。

② 登録を完了すると、「 登録が完了しました 」のメッセージが表示されます。



引き続き作業を行う場合は「 メイン画面へ 」の文字をクリックします。
ログイン画面に戻ります。

２．情報の閲覧・参照

２－１．登録済み施設のログイン

ログイン ID とパスワードを入力し、「 ログイン 」ボタンをクリックします。

① ログイン ID は、リストの中から該当の ID を選択します。
② 設定した担当者パスワードを入力します。
③ 「 ログイン 」ボタンをクリックします。



システムにログインすると、画面の上部には常にメニューが表示されます。
システム内では次の作業が可能です。

２－２．地域の状況

メインメニューの[地域の状況]ボタンをクリックすると、地域内の学校の欠席情報を参照することができます。

[地域の状況]ボタンをクリックすると、地域の状況が地図と一覧表で表示されます。区分は、地域によって主に中学校区、小学校区などで分類されています。



（こちらは、出雲市を例としております。実際のシステムは各市町村名が表示されます。）

① 表示したい日の日付をドロップダウンリストより選択して、[再表示]ボタンをクリックすると、該当日のデータが表示されます。[前日] [翌日] ボタンをクリックすると、表示された日付の前日、翌日のデータを閲覧することができます。

② 画面上部は、中学校区ごとの欠席者の症状ごとの地図と欠席者の割合、画面下部に施設区別内訳の欠席者の割合が表示されます。
アラートは段階ごとに色分けして表示されます。

③「疾患の登録状況」のリンクをクリックすると、園の疾患による欠席状況を表示することができます。

④「全域及び他市町村の状況」のリンクをクリックすると、県および他市町村の流行状況の地図が表示されます。

⑤「一般公開情報（全国）」のリンクをクリックすると、全国地図および公開を許可している他府県の地図を参照することができます。

⑥「学年別罹患率グラフ」のリンクをクリックすると、学年別の罹患状況のグラフを参照することができます。

（１）地域の状況



こちらのデータはサンプル例としております。
実際のシステムではそれぞれの市町村（また区分によって県）の地図とデータが表示されます

ａ）地域区分の地図

ｂ）保育園の欠席者の割合

ｃ）地域区分ごとの欠席者の割合

ｄ施設区分ごとの欠席者の割合

ａ）地域の地図

症状ごとに地図を表示します。



疾患の地図は、疾患を選択し、「疾患変更」をクリックすると、該当の疾患による出席停止の地図が表示されます。

※欠席者が急増した学級数について

上記の色は、学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数、それ以外については過去 1 週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数を示しております。

※欠席者急増の定義

・当日の入力人数が過去 7 日分の標準偏差の 3 倍以上となったときに急増として判定されるようになっております

・表の%表示についての分母は、教職員を除く在籍者の合計となっております

b）保育園の欠席者の割合

施設区分	欠席・疾患登録者（%）	欠席者の症状（人）								疾患名（人）										学級閉鎖	学年閉鎖	休園	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	水ぼうそう	おたふくかぜ	手足口病	ヘルパンギーナ	RS	溶連菌感染症	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他の疾患				
保育園	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	2	3	0	0	3	0	0	1	0	0	1

c）地域区分ごとの欠席者の割合一覧表

各市区町村には所在する学校、保育園分が計上されます。
各学区には公立の幼稚園・小学校・中学校および中学校区が設定されている保育園分が計上されます。

地域	欠席・出席停止者（%）	欠席者の症状（%）								出席停止（人）										学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
[redacted]	2.22	0.67	0.18	0.44	0.27	0.13	0.00	0.02	0.18	125	1	0	2	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	82
[redacted]	2.20	0.37	0.10	0.68	0.42	0.37	0.00	0.05	0.00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
[redacted]	2.59	0.58	0.19	0.45	0.26	0.13	0.00	0.00	0.58	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
[redacted]	1.82	0.97	0.21	0.25	0.04	0.08	0.00	0.00	0.08	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7
[redacted]	3.15	0.77	0.31	1.08	0.46	0.00	0.00	0.00	0.08	15	0	0	0	0	[redacted]									
[redacted]	2.77	0.19	0.38	1.05	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	9	0	0	0	0										
[redacted]	2.90	0.79	0.26	0.53	1.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0										
[redacted]	2.98	0.86	0.23	0.23	0.46	0.12	0.00	0.00	0.06	20	0	0	0	0										
[redacted]	1.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0										
[redacted]	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0										
[redacted]	2.53	1.44	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.72	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
[redacted]	1.81	0.60	0.30	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[redacted]	1.08	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
[redacted]	2.02	0.62	0.31	0.47	0.23	0.16	0.00	0.08	0.00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7

0 1 2 3 4 5～

上記の色は、
学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数
それ以外については過去 1 週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数
を示しております。

地域区分ごとの欠席者の割合。
一例として中学校区で区切ったデータを表示します

自治体全体には自治体に所在する施設分が計上されます。
各学区には公立の幼稚園・小学校・中学校および中学校区が設定されている保育園分が計上さ れます。

表内の色は、学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数、出席停止についてはその人数、それ以外については過去 1 週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数を示しております。

C）施設ごとの内訳

施設区分別内訳

施設区分	欠席・出席停止者（%）	欠席者の症状（%）								出席停止（人）											学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜	その他				
保育園	4.54	2.61	0.11	0.68	0.34	0.11	0.00	0.00	0.23	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
幼稚園	3.66	1.74	0.00	0.44	0.09	0.78	0.00	0.00	0.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
小学校	2.23	0.51	0.17	0.59	0.27	0.13	0.00	0.02	0.10	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	38
中学校	2.26	0.66	0.35	0.35	0.43	0.05	0.00	0.03	0.25	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
高等学校	1.20	0.26	0.10	0.13	0.16	0.00	0.00	0.03	0.23	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9

施設ごとの欠席者の割合

（２）疾患の登録状況

ａ）疾患の登録状況

「疾患の登録状況」のリンクをクリックすると、自施設の登録された疾患の状況を確認することができます。



① 施設区分を選択します。
② 検索の開始日と終了日を設定します。
③ [検索]ボタンをクリックすると、設定期間中の出席停止の人数一覧が表示されます。
④ [管轄内 PDF 一括出力] をクリックすると、管轄内のデータを PDF 形式で一括出力することができます。

※疾患の登録から入力された場合、4 日間は自動的に人数に計上されます。

※登録された疾患のうち「結核」「麻疹」「腸管出血性大腸菌感染症」「風疹」が入力された時に、各教育委員会、保健所（保健センターを含む）及び県庁、医師会のメールアドレス宛に通知メールを送信します。
本通知メールに関しましては、国立感染症研究所にも送信されるようになっております

送信メール例：麻疹が登録された場合

送信元メールアドレス：school@953862.net
メール表題：99-9999：学校欠席システム：麻疹が登録されました
メール本文：
デモ市で 2010D 年 1 月 27 日分にて麻疹が登録されました。
参照権限のある方は、確認してください
このメールには返信しないでください

※表題の番号（99-9999）は県の通し番号です。システムが自動的に付与します。
※過去日付で入力された場合でも、この通知メールは送信されます。

また、施設側で出席停止を削除された場合、削除通知メールが送信されます。

送信メール例：登録された麻疹による出席停止が削除された場合

送信元メールアドレス：school@953862.net
メール表題：99-9999 削除：学校欠席システム：麻疹が登録されました
メール本文：
デモ市で 2010D 年 1 月 27 日分に登録された麻疹が削除されました。
通知メール番号：99-9999
このメールには返信しないでください

※特定の疾患時の通知メールを送信したメールアドレス宛に削除メールが送信されますので、メールアドレスが変更された場合は、削除通知メールが送信されません。

ｂ）月報作成



① 疾患の登録画面で、「月報作成」のリンクをクリックすると、感染症発生状況調べの画面が表示されます。

② ①月報を作成する年月を選択し、［再表示］をクリック、その後、施設名を選択し、再度［再表示］をクリックすると、該当施設の一覧が表示されます。
疾患の登録が発生しなかった月は「 現在作成されている月報はありません 」「 現在報告されている疾患による欠席情報はありません 」と表示されます。

④ 内容を確認し、［ 月報情報更新 ］ボタンをクリックします。

⑤「 2009 年 8 月分のデータを更新しました 」とメッセージが表示されます。この時点で［ ＰＤＦ出力 ］ボタンをクリックすると、更新後の PDF にするときにデータが作成されます。ＰＤＦの操作は次ページを参考にしてください。



※ＰＤＦの操作

※月報サンプルＰＤＦ



感染症発生状況調べ

2010 年 08 月分　　デモ保育園 集計

	疾患名＼クラス	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	計
1	麻疹（はしか）							
2	百日咳	2			5			7
3	インフルエンザ	111	16	19	11	15	14	186
4	水痘（みずぼうそう）	6	9	5		10	6	36
5	流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	1	1		1		1	4
6	手足口病				1		1	2
7	風疹	1						1
8	伝染性紅斑（りんご病）							
9	流行性角結膜炎							
10	咽頭結膜熱（プール熱）				2			2
11	急性出血性結膜炎							
12	9，10，11以外の急性結膜炎							
13	突発性発疹							
14	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎							
15	ヘルパンギーナ	9		2	4	1	2	18
16	感染性胃腸炎		1					1
17	16以外の感染性下痢							
18	異型肺炎							
19	無菌性髄膜炎							
20	伝染性膿痂しん（とびひ）							
21	川崎病							
22	その他	15	10	12	2	5	4	48
	合　計	145	37	38	26	31	28	305

備考

※月報作成後に、該当月に「疾患の登録」画面から修正を加えた場合は、以下のようなメッセージが表示されます。
更新後の内容で再集計する場合は、「再集計」ボタンをクリックします。「再集計」ボタンをクリックするまでは、修正したデータは反映されません。



（３）全域および他市町村の状況

「全域および他市町村の状況」のリンクをクリックすると、県の地図と市町村後との一覧表が表示されます。県の流行状況を症状別に表示することができます。また、市町村を選択することで、該当の市町村の地図を表示することができます。



ａ）都道府県全域の地図



① ドロップダウンリストから、市町村名を選択し、[再表示]ボタンをクリックすると、選択した市町村の流行状況の地図および一覧表を確認することができます。

② 日付を変更し、[再表示]ボタンをクリックすると、変更した日付のデータが表示されます。

③ 症状名をクリックすると、該当症状の流行状況を表示します。

※選択した市町村の流行状況の地図



こちらのデータは出雲市を例としております。
実際のシステムでは全域の状況で選択した市町村を表示します

各市区町村には所在する学校、保育園分が計上されます。
各学区には公立の幼稚園・小学校・中学校および中学校区が設定されている保育園分が計上されます。

地域	欠席・出席停止者（%）	欠席者の症状（%）								出席停止（人）										学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	あたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
	2.23	0.67	0.18	0.44	0.27	0.13	0.00	0.02	0.18	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	82
	2.20	0.37	0.10	0.68	0.42	0.37	0.00	0.05	0.00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6
	2.59	0.58	0.19	0.45	0.26	0.13	0.00	0.00	0.58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
	1.82	0.97	0.21	0.25	0.04	0.08	0.00	0.00	0.08	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	7
	3.15	0.77	0.31	1.08	0.46	0.00	0.00	0.00	0.08	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
	2.77	0.19	0.38	1.05	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
	2.90	0.79	0.26	0.53	1.85	0.26	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	3.86	0.86	0.23	0.23	0.46	0.12	0.00	0.00	0.06	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
	1.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	0.43	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	2.53	1.44	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.72	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	1.81	0.60	0.30	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	1.08	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2.02	0.62	0.31	0.47	0.23	0.16	0.00	0.08	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7

施設区分別内訳

施設区分	欠席・出席停止者（%）	欠席者の症状（%）								出席停止（人）										学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	あたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
保育園	4.54	2.61	0.11	0.68	0.34	0.11	0.00	0.00	0.23	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
幼稚園	3.66	1.74	0.00	0.44	0.09	0.78	0.00	0.00	0.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
小学校	1.23	0.51	0.17	0.59	0.27	0.13	0.00	0.02	0.10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	38
中学校	2.34	0.66	0.35	0.35	0.43	0.05	0.00	0.03	0.25	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	15
高等学校	1.20	0.26	0.10	0.13	0.16	0.00	0.00	0.03	0.23	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9

b） 全域の一覧表

県の欄は、県内の全ての学校・保育園が計上されています。
市区町村の欄には各市町村内に所在する全ての学校・保育園が計上されています。
県立学校・私立学校・国立学校は再掲です。

地域	欠席・出席停止者（%）	欠席者の症状（%）								出席停止（人）										学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
[redacted]	2.41	0.74	0.20	0.40	0.26	0.13	0.00	0.05	0.22	810	4	0	2	1	0	0	0	0	0	83	15	6	0	399
[redacted]	2.71	0.84	0.17	0.51	0.19	0.07	0.00	0.04	0.24	195	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21	5	1	0	65
[redacted]	2.32	0.63	0.30	0.20	0.33	0.04	0.02	0.00	0.26	40	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	34
[redacted]	2.22	0.67	0.18	0.44	0.27	0.13	0.00	0.02	0.18	125	1	0	2	1	0	0	0	0	0	12	2	0	0	82
[redacted]	2.17	0.74	0.34	0.22	0.29	0.14	0.00	0.05	0.09	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	33
[redacted]	1.92	0.60	0.03	0.33	0.15	0.06	0.00	0.00	0.15	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	31
[redacted]	2.18	0.37	0.20	0.44	0.39	0.12	0.00	0.02	0.32	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	22
[redacted]	2.30	0.91	0.32	0.32	0.20	0.28	0.00	0.00	0.48	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17
[redacted]	1.52	0.45	0.30	0.15	0.20	0.10	0.00	0.00	0.20	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	0	26
[redacted]	2.28	0.59	0.20	0.00	0.65	0.26	0.00	0.00	0.26	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
[redacted]	1.78	0.28	0.14	0.14	0.36	0.00	0.00	0.00	0.21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
[redacted]	2.38	0.43	0.22	0.43	0.43	0.22	0.00	0.00	0.65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
[redacted]	2.99	1.40	0.15	0.34	0.45	0.53	0.00	0.00	0.04	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
[redacted]	3.60	0.21	0.00	0.42	0.21	0.21	0.00	0.00	0.42	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
[redacted]	2.34	0.88	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
[redacted]	1.55	0.21	0.00	0.21	0.52	0.00	0.00	0.41	0.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
[redacted]	3.20	1.20	0.20	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9
[redacted]	2.39	0.87	0.00	0.65	0.43	0.87	0.00	0.00	0.22	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
[redacted]	8.02	2.29	0.00	1.53	1.15	0.76	0.00	0.00	0.76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
[redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
[redacted]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
[redacted]	4.60	1.78	0.31	1.23	0.12	0.18	0.00	0.92	0.06	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	14
[redacted]	1.89	0.46	0.10	0.37	0.14	0.06	0.00	0.09	0.28	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	49
[redacted]	4.29	1.41	0.34	0.22	0.28	0.06	0.00	0.09	0.81	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8

0	1	2	3	4	5～

上記の色は、
学級閉鎖については臨時休業によって閉鎖されているクラス数
出席停止についてはその人数
それ以外については過去１週間に比べ異常に欠席者が増加しているクラス数
を示しております。

施設区分別内訳

施設区分	欠席・出席停止者（%）	欠席者の症状（%）								出席停止（人）										学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	参加施設数
		発熱（%）	頭痛（%）	急性呼吸器症状（%）	下痢・腹痛（%）	嘔気・嘔吐（%）	発疹（%）	インフルエンザ様症状（%）	その他（%）	インフルエンザ	感染性胃腸炎	溶連菌感染症	おたふくかぜ	水ぼうそう	マイコプラズマ感染症	伝染性紅斑	手足口病	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他				
保育園	4.54	2.61	0.11	0.68	0.34	0.11	0.00	0.00	0.23	10	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
幼稚園	3.72	1.82	0.00	0.43	0.09	0.78	0.00	0.00	0.35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	17
小学校	2.40	0.79	0.18	0.42	0.27	0.18	0.00	0.05	0.15	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	10	1	0	237
中学校	2.47	0.68	0.31	0.39	0.34	0.07	0.00	0.02	0.24	153	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	0	107
高等学校	2.19	0.59	0.15	0.33	0.17	0.06	0.00	0.09	0.35	144	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	54

（４）一般公開情報（全国）

「一般公開情報（全国）」のリンクをクリックすると、全国の地図および公開を許可されている都道府県の地図を表示することができます。



背景色と同色で塗られた都道府県は未実施の都道府県、濃いめの青で塗られた都道府県は非公開の都道府県です。これらについては地図は表示されません。

それ以外については、都道府県の場所をクリックすると、該当都道府県の市町村ごとの地図を参照することができます。

例として、全国地図の島根県の場所でクリックすると、島根県の市町村ごとの地図が表示されます。



（５）学年別罹患率グラフ

「学年別罹患率グラフ」のリンクをクリックすると、罹患率のグラフを表示することができます。



①「累積学年別罹患率」または「学年別罹患率（週単位）」を選択します。
② ドロップダウンリストから、表示対象の範囲を選択します。
③ 表示対象の疾患名を選択します。
④ 表示対象期間を設定します。
⑤［ グラフ表示 ］ボタンをクリックすると、該当のグラフが表示されます。

※累積学年別罹患率グラフ



※学年別罹患率（週単位）グラフ



２－３．参照

当日、入力のあった施設については欠席者が表示されます。当日入力のなかった施設については空欄で表示されます。



施設名	欠席・疾患登録者総数(人)	症状(人)								疾患名(人)											学級閉鎖	学年閉鎖	休園	在籍者数
		発熱	頭痛	急性呼吸器症状	下痢・腹痛	嘔気・嘔吐	発疹	インフルエンザ様症状	その他	インフルエンザ	感染性胃腸炎	水ぼうそう	おたふくかぜ	手足口病	ヘルパンギーナ	RS	溶連菌感染症	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他の疾患				
デモ保育園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	105
でも保育園10																					0	0	0	
○○保育園																					0	0	0	

施設名	総数(人)	発熱	頭痛	呼吸器	下痢・腹痛	嘔気・嘔吐	発疹	インフル様	その他	インフル	胃腸炎	水痘	おたふく	手足口病	ヘルパン	RS	溶連菌	結膜熱	角結膜炎	その他	学級閉鎖	学年閉鎖	学校閉鎖	在籍者数
tanasinn幼稚園																					0	0	0	
アカサタナ幼稚園																					0	0	0	7
test																					0	0	0	
全施設総合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112

① 表示したい施設名を選択します。

①日付を変更しない場合は、そのまま[再表示]ボタンをクリックすると、該当日のデータが表示されます。[前日] [翌日] ボタンをクリックすると、表示された日付の前日、翌日のデータが表示されます。
日付を変更して、[再表示]ボタンをクリックすると、選択した日のデータが表示されます。

②施設の詳細を参照する場合は、施設名をクリックします

＜＜各施設の参照画面＞＞

参照したい施設を選択し、日付を入力して、[再表示]ボタンをクリックすると、該当日のデータが表示されます。表示されるデータは欠席者数・体調不良の人数、学年ごとの集計、全体の、学級閉鎖情報、欠席者が急増した学級などです。



① [ＣＳＶダウンロード]をクリックすると、一覧をＣＳＶ形式で保存できます。

② [印刷]ボタンをクリックすると、印刷用画面が表示され、ブラウザの印刷ボタンから一覧を印刷することができます。

③ 学級閉鎖の期間を確認することができます。

④ [グラフ表示]をクリックすると、グラフが表示されます。今年度の[グラフ表示]をクリックすると今年度のグラフが、全期間の[グラフ表示]をクリックすると、年度を越えて表示します。

※欠席者の急増について：
入力日からさかのぼって１週間のデータを元に算出した数値が基準値を超えた場合に数値の背景が黄色で表示されます。その場合は、今後、何らかの流行が考えられる可能性があります。

※欠席者急増の定義
・当日の入力人数が過去 7 日分の標準偏差の 3 倍以上となったときに急増として判定されるようになっております
・表の%表示についての分母は、教職員を除く在籍者の合計となっております

（１）ＣＳＶダウンロード

①［ ＣＳＶダウンロード ］ボタンをクリックします
② ファイルのダウンロードダイアログボックスが表示されます
③ 保存する場合は［ 保存 ］を、そうでない場合は［ キャンセル ］をクリックします
④ ファイルを保存する場所を確認し、［ 保存 ］をクリックします



（２）グラフ表示－今年度

表示したいクラスの今年度の[グラフ表示]ボタンをクリックします
過去 2 週間分の欠席者総数のグラフが表示されます



①「 欠席・登園体調不良 | 発熱 | 頭痛 | 急性呼吸器症状 | 下痢・腹痛 | 嘔気・嘔吐 | 発疹 | インフルエンザ様症状 | その他 | インフルエンザ | 感染性胃腸炎 | 水ぼうそう | おたふくかぜ | 手足口病 | ヘルパンギーナ | RS | 溶連菌感染症 | 咽頭結膜熱 | 流行性角結膜炎 | その他の疾患 | 」のそれぞれの症状をクリックすると、症状別のグラフを表示します

②［ 過去 2 週間 ］［ 過去 1 ヶ月 ］［ 年間 ］のボタンをクリックすると、該当日から、それぞれの期間のグラフを表示します
③［ 欠席者グラフ ］［ 登園体調不良グラフ ］のボタンをクリックすると、両者のグラフを切り替えて表示します。
④［ 月別グラフ ］をクリックすると、各月毎のグラフを表示します。
⑤ ブラウザの［ 印刷 ］ボタン をクリックすると、グラフを印刷することができます。
⑥ データを CSV 形式でダウンロードすることができます。

（４）印刷用

画面上の［ 印刷用 ］ボタンをクリックすると、印刷用の画面が表示されます。データを確認して、ブラウザ上の［ 印刷 ］ボタン をクリックすると、一覧を印刷することができます。



学年	クラス	区分	欠席・出席停止者総数(人)	欠席者の症状(人)								疾患名(人)											学級閉鎖	在籍者数
				発熱	頭痛	急性呼吸器症状	下痢・腹痛	嘔気・嘔吐	発疹	インフルエンザ様症状	その他	インフルエンザ	感染性胃腸炎	水ぼうそう	おたふくかぜ	手足口病	ヘルパンギーナ	RS	溶連菌感染症	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	その他の疾患		
0歳児	ひよこ組	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	8	0	0	10月07日～10月10日	6
		登園体調不良	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0		
0歳児	学年計	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0	0	8	0	0		6
		登園体調不良	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0		
1歳児	うさぎ組	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12
		登園体調不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1歳児	学年計	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12
		登園体調不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2歳児	ぱんだ組	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14
		登園体調不良	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2歳児	学年計	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		14
		登園体調不良	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3歳児	くま組	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17
		登園体調不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3歳児	学年計	欠席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17
		登園体調不良	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

２－４．インフルエンザ確認

メインメニューの[インフルエンザ確認]ボタンをクリックすると、インフルエンザによ出席停止・欠席状況確認の確認と修正を行うことができます。
いずれかの施設でインフルエンザ症状による欠席があった場合には、必ずインフルエンザ確認を行ってください。【 インフルエンザ確認 】画面の操作を行うことで、データを生成します。



（１）インフルエンザによる出席停止・欠席状況確認状況の表示



① 表示したい日付を選択します。

②「疾患入力や学級閉鎖の届けがある学校（保育園では欠席が条件を満たす場合）のみ(赤色)」「インフルエンザ様症状による欠席が条件を満たす数字のみ（黄色)」「上記２つの合計（赤色+黄色)」「全校」「未報告」から、表示したい内容をクリックします。 を切り替えることで、表示内容を変更することができます。

③ 学校種別を選択します。

④ [再表示]ボタンをクリックします。

※「インフルエンザによる疾患登録人数」は、各施設側で疾患登録画面から入力された場合、4 日間は自動的に計上されます。
「欠席者情報入力」画面で入力された場合は、当日の疾患登録の人数が反映されます。
「地域の状況画面」の「インフルエンザによる疾患登録人数」および「参照画面」の「インフルエンザによる疾患登録人数」につきましても、この画面と同じ人数が表示されます。

※ 閉鎖中のクラスについて、インフルエンザ様症状の数は「 0 」と表示されます。閉鎖中に入力されたインフルエンザ様症状の数は参照画面で確認できます。

※

<<表示内容のボタンを切り替えたばあいの画面>>

・疾患登録級閉鎖の届けがある学校（保育園では欠席が条件を満たす場合）のみ（赤色）



・インフルエンザ様症状による欠席が条件を満たす数字のみ（黄色）



・上記２つの合計（赤色+黄色）



・全園


疾患入力や学級閉鎖の届けがある学校(保育園では欠席が条件を満たす場合)のみ(赤色)
インフルエンザ様症状による欠席が条件を満たす学校のみ(黄色)
上記2つの合計(赤色+黄色)
全園
未報告
学校種別: 全学校
※日付変更を行った場合はこのボタンを押して下さい↓
再表示
学校名 クラスター数 インフルエンザによる疾患登録人数 インフルエンザ様症状人数 閉鎖に係る患者数 学級閉鎖 学年閉鎖 休園
デモ保育園 0 1 0 2 1 0 0
でも保育園10 - - - - - - -
〇〇保育園 - - - - - - -
アカサタナ幼稚園 - - - - - - -
tanasinn幼稚園 - - - - - - -
test 1 2 1 0 0 0 0
合計 1 3 1 2 1 0 0
閉鎖中のクラスに入力されたインフルエンザ様症状の数はインフルエンザ確認画面では0で計上されています。
欠席入力画面で入力された入力されたインフルエンザ様症状の数は参照画面の学校詳細で確認してください。

・未報告


疾患入力や学級閉鎖の届けがある学校(保育園では欠席が条件を満たす場合)のみ(赤色)
インフルエンザ様症状による欠席が条件を満たす学校のみ(黄色)
上記2つの合計(赤色+黄色)
全園
未報告
学校種別: 全学校
※日付変更を行った場合はこのボタンを押して下さい↓
再表示
学校名 クラスター数 インフルエンザによる疾患登録人数 インフルエンザ様症状人数 閉鎖に係る患者数 学級閉鎖 学年閉鎖 休園
でも保育園10 - - - - - - -
〇〇保育園 - - - - - - -
アカサタナ幼稚園 - - - - - - -
tanasinn幼稚園 - - - - - - -
合計 - - - - - - -
閉鎖中のクラスに入力されたインフルエンザ様症状の数はインフルエンザ確認画面では0で計上されています。
欠席入力画面で入力された入力されたインフルエンザ様症状の数は参照画面の学校詳細で確認してください。

〈〈ＣＳＶダウンロード〉〉

インフルエンザによる出席停止・欠席状況確認と、インフルエンザ欠席状況の一覧をＣＳＶ形式でダウンロードできます。インフルエンザによる出席停止・欠席状況確認 CSV 出力、またはインフルエンザ欠席状況一覧の「集計」または「学校別」のいずれかの[csv 出力]ボタンをクリックします。



ａ）ＣＳＶファイルを保存する



ファイルを保存する場所を指定し、[保存]ボタンをクリックします。

b）ＣＳＶファイルの内容を見る

・疾患登録状況

	A	B	C	D	E
1	クラスター確認(10月7日)				
2					
3	デモ市				
4	施設区分	学校名	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞによる疾患の入力人数		
5	保育園	デモ保育園	1		
6	幼稚園	test	2		
7	合計		3		
8					

・閉鎖・休園状況

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	クラスター確認(10月7日)								
2									
3	休園集計表								
4	自治体	施設区分	学校名	学年	在籍数	措置期間	休園にかか	休園にかかる欠席者数	
5	休園計				0		0	0	
6									
7									
8	学年閉鎖集計表								
9	自治体	施設区分	学校名	学年	在籍数	措置期間	閉鎖にかか	閉鎖にかかる欠席者数	
10	学年閉鎖計				0		0	0	
11									
12									
13	学級閉鎖集計表								
14	自治体	施設区分	学校名	学年組	在籍数	措置期間	閉鎖にかか	閉鎖にかかる欠席者数	
15	学級閉鎖計				0		0	0	
16									

・インフルエンザ欠席状況（集計）

	A	B	C	D	E	F	G
1	インフルエンザ様疾患による園児の欠席状況報告						
2							
3							
4	(8月30日～)						
5							
6	8月					(単位:人)	
7	9月					(単位:人)	
8	8/30日(月)	31日(火)	9/1日(水)	2日(木)	3日(金)	週計(延数)	増(△)減
9	0	0	0	0	0	0	－
10	6日(月)	7日(火)	8日(水)	9日(木)	10日(金)	週計(延数)	増(△)減
11	0	0	1	0	0	1	1
12	13日(月)	14日(火)	15日(水)	16日(木)	17日(金)	週計(延数)	増(△)減
13	0	0	0	0	0	0	△1
14	20日(月)	21日(火)	22日(水)	23日(木)	24日(金)	週計(延数)	増(△)減
15	0	0	0	0	0	0	0

・インフルエンザ欠席状況（学校別）

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	インフルエ	ンザ様疾患による園児の欠席状況報告											
2													
3													
4								10月					
5								4日(月)		5日(火)		6日(水)	
6								欠席者数	特記事項	欠席者数	特記事項	欠席者数	特記事項
7	内							0		1		0	
8	一覧順	センター	状況調査			学校名							
9					デモ市	デモ保育園	全	0		0		0	
10					デモ市	でも保育園	全	0	該当なし	0	該当なし	0	該当なし
11					デモ市	○○保育園	全	0	該当なし	0	該当なし	0	該当なし
12					デモ市	test	全	0		1		0	
13					デモ市	アカサタナ	全	0	該当なし	0	該当なし	0	該当なし
14					デモ市	tanasinn幼	全	0	該当なし	0	該当なし	0	該当なし

（２）クラスターの修正

【 インフルエンザ確認 】画面で、[修正]ボタンをクリックすると、データの修正が表示されます。

※表示する内容（表の上の項目）については、前の画面（【 インフルエンザによる出席停止・欠席状況確認 】画面）で[修正]ボタンをクリックする前に選択して再表示させておきます。





① 表示する内容をクリックします。
② [修正]ボタンをクリックします。
③ 必要に応じて、表内の数値を変更します。
④ [確認]ボタンをクリックします。
⑤ 変更された内容が反映されます。

３．臨時休業印刷

メインメニューの[臨時休業印刷]ボタンをクリックすると、学級閉鎖状況のデータをＰＤＦファイルでダウンロードや閲覧ができます。

（１）臨時休業印刷



① 日付を選択します。保育園を非表示にするときは、「保育園を非表示」をクリックします。
「保育園を非表示」となっている場合は、保育園のデータを含めます。
「保育園を表示」となっている場合は、保育園のデータは含まれません。

② 該当の施設名を選択します。

③ 表示された疾患名を確認し、違っていれば選択しなおします。

④ [再表示]をクリックすると、①～③で設定した条件の閉鎖の状況が表示されます。

⑤ この画面で、[PDF 保存] ボタンをクリックすると、学級閉鎖報告書を PDF 形式で生成します。PDF ファイルは、開いて印刷するか、パソコン内に保存することができます。この操作を行った場合は、②で選択した施設の学級閉鎖状況の PDF ファイルを生成します。

（２）管轄内 PFD 一括出力

【 臨時休業印刷 】画面で、[管轄内 PDF 一括出力] をクリックすると、管轄内の施設の閉鎖の書式を一括で出力することができます。



① 日付を選択し、[再表示] ボタンをクリックします。
② [管轄内 PDF 一括出力] ボタンをクリックすると、PDF ファイルダウンロードのダイアログボックスが表示されます。以下に従って、パソコン内に保存または印刷を行ってください。

※ＰＤＦの操作

①「 ファイルのダウンロード 」ダイアログボックスが表示されます。
②[開く] をクリックすると、報告用紙が表示されます。印刷してご利用ください。
③[保存] をクリックすると、書類を PDF 形式で保存することができます。



・ＰＤＦの書類を保存する場合

ファイルを保存する場所を指定し、保存ボタンをクリックします。



４．自施設情報

メインメニューの[自施設情報]ボタンをクリックすると、自校の登録情報の確認と修正ができます。

修正画面が表示されたら、必要な項目を修正し、[確認]ボタンをクリックします。



① [登録] ボタンをクリックすると、情報がデータベースに登録されます。
[修正] ボタンをクリックすると、元の入力画面に戻ります。データを修正し、
[確認] ボタンをクリックすると、再度、入力確認画面が表示されます。

② 登録を完了すると、「 登録が完了しました 」のメッセージが表示されます。



入力した情報を確認し、間違いがなければ[登録]ボタンをクリックすると、修正後の情報が登録されます。

５．施設検索

メインメニューの[施設検索]ボタンをクリックすると、市区町村内の登録情報の確認と修正ができます。登録済の学校より、パスワードを忘れてしまった等の問い合わせがあるときは、この画面から該当校のＩＤやパスワードを確認することができます。



① 検索条件を入力します。例のように、保育園名がわかるときは園名を入力します。
② [検索]ボタンをクリックすると、検索結果一覧が表示されます。保育園からパスワードの問い合せがあったときは、一覧表の「PW」をお知らせください。

６．ログアウト

メインメニューの[ログアウト]ボタンをクリックすると、システムよりログアウトできます。ログアウト後はログイン画面が表示されます。

システムの変更点

バージョン	旧システムとの違い	マニュアルの該当ページ
1.04	参照画面の施設選択の方法がかわりました 初期登録、自施設情報変更時に、自施設名称の変更ができなくなりました。	P.12 P3、P29
1.30	「インフルエンザ確認」の文言を、「インフルエンザによる出席停止・欠席状況確認」に変更しました。 「インフルエンザ確認」メニューを「インフルエンザ確認」に変更しました。 インフルエンザ確認メニューに週報機能が追加になりました。 「出席停止の状況」に月報機能が追加になりました。 インフルエンザ確認画面で、閉鎖時にインフルエンザ様症状の入力をした場合、該当画面ではインフルエンザ症状の人数が0になりますが、参照画面にてその人数をご確認いただけます。 参照や地域の状況の地図の色について「アラート」の文言を「欠席者が急増した学級数」に変更しました。	P.17～P.26 P.30～P.31 P.12～P.15 P.22 P.18
1.70	「参照」のグラフに、出席停止（インフルエンザ）が追加されました。	P.20
1.80	出席停止および閉鎖の疾患名に感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症を追加しました。 出席停止の理由に手足口病、ヘルパンギーナ、RS を追加しました。 参照画面に全期間グラフを追加しました。 参照、地域の状況画面などに「出席停止（その他）」の項目を追加しました。 地域の状況に一般公開情報（全国）を追加しました。 特定の疾患による出席停止が登録された場合、通知メールを送信する機能を追加しました。 臨時休業印刷、インフルエンザ確認画面の週報作成機能を追加、修正しました。	P.10～17、P.39 P10～17 P.25 P.10～17、P.21～26 P.19 P.11、12 P.37～38 P.41～43
2.00	保育園機能の拡充により、マニュアル全面とタイトルを変更しました	マニュアル全体
2.20	疾患の登録月報について記載しました。	P.11～14
2.30	メニュー変更による更新	マニュアル全体

保育園欠席者情報収集システム取扱説明書　保育担当版

本システムについての問合せ先：

国立感染症研究所　感染症情報センター
主任研究官　大日　康史
電　話：03-5285-1111（代表）
F A X ：03-5285-1129（大日宛）
E-Mail：ohkusa@nih.go.jp